

施設利用にかかる新型コロナウイルス感染症防止対策チェックシート

横浜国際プール

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、以下の項目について確認させていただきます。
空欄に必要事項の記入および、該当する項目に✓をしてください。

利用日時	令和 年 月 日 () 時 ~ 時			
利用室場	<input type="checkbox"/> サブアリーナ	<input type="checkbox"/> 多目的ホール	<input type="checkbox"/> 多目的コート	<input type="checkbox"/> 会議室 1 <input type="checkbox"/> 会議室 2 <input type="checkbox"/> 会議室 3
団体名				
代表者(記入者) 氏名			連絡先 (TEL)	

★利用前に、一緒に利用される方、全員について下記のチェック項目をご確認ください。

★チェックできない項目がある場合、利用を制限させていただく場合がございます。

チェック項目	
<input type="checkbox"/>	利用当日(本日)の体温に異常がない。
<input type="checkbox"/>	本日及び利用前 2 週間において、以下の事項に一つも該当しない。 ① 平熱を超える発熱 ② 咳(せき)・のどの痛みなど風邪の症状がある ③ 強いだるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難) ④ 嗅覚や味覚の異常 ⑤ 体が重く感じる、疲れやすい等の症状がある ⑥ 新型コロナウイルス感染症「陽性」とされた者との濃厚接触があった ⑦ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる ⑧ 過去 14 日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航 または当該在住者との濃厚接触がある
<input type="checkbox"/>	飛沫飛散防止対策としてマスクを持参している、または、ハンカチやタオル等で口元を覆う対策が 来ている。(受付・着替え等の運動・スポーツ活動を行っていない間の会話時のため)
<input type="checkbox"/>	こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施する。
<input type="checkbox"/>	感染防止のため、施設管理者が決めた措置を遵守し、施設管理者の指示に従う。
<input type="checkbox"/>	利用中に大きな声で会話、応援等をしない。
<input type="checkbox"/>	他の利用者、施設管理者等との距離(できるだけ 2m以上)を確保する。 ※障害者の誘導や介助を行う場合を除く
<input type="checkbox"/>	利用前後のミーティング等においても、「3 密(密接・密室・密閉)」を避ける。
<input type="checkbox"/>	利用者は、利用後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、速やかに濃厚接触者 の有無等について施設に連絡することに同意する。
<input type="checkbox"/>	代表者(記入者)は、一緒に利用する人全員の名前と連絡先を把握しており、施設からの問い合わせ があった場合に、リストを提出することが出来る。

○個人情報の取扱いについて

- 1 提供を受けた個人情報は、「横浜市個人情報の保護に関する条例」に基づき適切に取り扱います。
- 2 個人情報の収集・利用・管理は、横浜市及び施設管理者が行います。
- 3 提供いただいた個人情報は、利用日から 30 日間金庫内等で厳重に管理いたします。また、保管期間経過後は適切に破棄します。
- 4 新型コロナウイルス感染症の防止対策の目的以外で、同意を得ずに利用及び第三者への提供を行うことはありません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
 - (1) 行政機関等から、法令に基づき情報の開示を求められた場合
 - (2) 人の生命、身体又は財産を保護するために、緊急かつやむを得ないと横浜市が判断した場合